

Reinigingsmiddelen en toebehoren

Hako

Clean ahead



De optimale oplossing voor vloerreiniging!

- Speciaal ontwikkeld voor gebruik in uw **Hako** schrobzuigmachine
- Zeer effectief
- Laagschuimend
- Hoog geconcentreerd
- In de praktijk bewezen

Inhoud

1. *Vloer reinigings- en onderhoudsproducten, tevens onderhoudsreiniging*
2. *Supergeconcentreerd - Super Economy*
3. *Extra sterke reinigers / strippers*
4. *Speciale producten*
5. *Extra aandacht voor:*
6. *Gebruikstoepassingen*
7. *Doseersystemen*



*U ziet het A.I.S.E. logo op onze productetiketten afgebeeld.
Wat betekent dit symbool?*

A.I.S.E. is de officiële organisatie die de belangen van de sector zeep, was- en onderhoudsmiddelen binnen Europa behartigt.

Het A.I.S.E. Charter voor duurzaam schoonmaken werd in 2004 gelanceerd in alle EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Zwitserland.

Het dekt alle productcategorieën, zowel in de huishoudelijke als de industriële / institutionele sector. De A.I.S.E. vertegenwoordigt meer dan 90% van de was- en reinigingsmiddelensector in de EU.

Het Charter probeert verder te gaan dan wettelijke eisen om te garanderen dat er wordt geproduceerd op de veiligste en meest milieuverantwoorde manier die mogelijk is. Het doel is om de duurzaamheid van productie en verbruik steeds verder te verbeteren.

Bedrijven die zich aansluiten bij het Charter moeten zich onderwerpen aan onafhankelijke controle, en nemen deel aan een jaarlijkse beoordeling van indicatoren die economische, sociale en milieu aspecten meten. Het Charter toetst haar deelnemers onder andere op:

- *Gebruik -en selectie- van de grondstoffen*
- *Verpakkingen, maximaal gebruik van gerecycled materiaal*
- *Afvalbeperking*
- *Gezondheid en veiligheid*
- *Product en productgebruik*
- *Terugdringen van energie en water verbruik tijdens de productie*

A.I.S.E. rapporteert de voortgang jaarlijks in een duurzaamheidsverslag waarin diverse indicatoren met betrekking tot de prestaties op EU-niveau belicht worden. Belangrijke indicatoren zijn bijvoorbeeld waterverbruik en gemiddeld energieverbruik per ton productie. Regelmatige verbeteringen van het Charter garanderen dat dit het meest geavanceerde duurzaamheid garantiëprogramma biedt binnen de industrie. Hako B.V. is er trots op dat al haar reinigingsproducten voorzien zijn van het A.I.S.E. label.

1. Vloerreinigings- en onderhoudsproducten, tevens onderhoudsreiniging



Hako Cleanol

Hako Cleanol is een product voor de dagelijkse reiniging van alle waterbestendige vloeren met een lichte tot middelzware vervuiling. Hako Cleanol verwijdert vet en vuil, tast beschermlagen niet aan en ruikt heerlijk fris. Droogt streeploos op. Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.



1:150-40
pH conc.
8



10 liter - Bestelnr. 70001048
200 liter - Bestelnr. 70001047



Hako Cleanol Xtra

Veilig, fris en laagschuimend. Cleanol Xtra is een intensief reinigingsmiddel voor reiniging van water- en alkalibestendige vloeren. Geschikt voor het verwijderen van middelzware (industriële, algemene) vervuiling van de vloer. Bij gebruik op kunststof vloeren altijd eerst testen op een onzichtbaar testoppervlak! Niet gebruiken bij acryl-polymeer beschermlagen. Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.



1:100-20
pH conc.
11



10 liter - Bestelnr. 70001063
200 liter - Bestelnr. 70001078



Hako Polyclean

Hako Polyclean is een product voor dagelijkse reiniging van alle waterbestendige vloeren met een lichte tot middelzware vervuiling. Hako Polyclean is met name geschikt voor vloeren waar enige glans gewenst is zoals linoleum, plavuizen, PVC, natuursteen etc. Hako Polyclean kan ook als spray-reinigingsmiddel gebruikt worden. Hako Polyclean bevat geen polymeren en tast beschermlagen niet aan! Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.



1:200-100
pH conc.
8



10 liter - Bestelnr. 70001017
200 liter - Bestelnr. 70001015



Hako Cleanol-K

Hako Cleanol-K is een reinigingsmiddel zonder tensiden waardoor het zeer geschikt is voor de dagelijkse reiniging van microporeuze vloeren zoals marmer, marmer-composiet, ongeglazuurde plavuizen, antislip tegels etc. De vervuiling dient bij voorkeur met een schrob-zuigmachine of waterzuiger te worden verwijderd om de vervuiling goed uit de poriën te verwijderen. Hako Cleanol-K kan niet gebruikt worden op vloeren met een acrylpolymeer bescherm laag. Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.



1:150-40
pH conc.
10,5



10 liter - Bestelnr. 70001081
200 liter - Bestelnr. 70001088



Hako Cleanol Sport

Hako Cleanol Sport is een product voor de dagelijkse reiniging van alle waterbestendige sport en gymvloeren met een lichte tot middelzware vervuiling. Hako Cleanol Sport verwijdert vuil en vet, werkt deodoriserend, tast de slipvastheid van vloeren niet aan en voldoet aan DIN 18032. Dit maakt Hako Cleanol Sport een perfecte reiniger voor harde wervast vloeren in bejaardencentra, ziekenhuizen, kantoren etc. Tast beschermlagen niet aan.



1:150-40
pH conc.
8



10 liter - Bestelnr. 70001065
200 liter - Bestelnr. 70001066



Hako Cleanol-I

Hako Cleanol-I is een reinigingsmiddel voor dagelijkse reiniging van waterbestendige vloeren in werkplaatsen, garages, industrie etc. Hako Cleanol-I verwijdert moeiteloos vette en olieachtige vervuiling van alle waterbestendige vloeren. Hako Cleanol-I is licht alkalisch en is olie- en vetafscheider veilig. Voldoet aan norm 0-B 5105. Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.



1:100-20
pH conc.
8



10 liter - Bestelnr. 70001050
200 liter - Bestelnr. 70001051

2. Super geconcentreerd - Super Economy



Hako Cleanol-SE ECO

Hako Cleanol-SE ECO is een product mede ontwikkeld voor het Hako on-board doseersysteem. Hako Cleanol-SE ECO reinigt alle waterbestendige vloeren met een lichte tot middelmatige vervuiling zeer goed. Het verwijdert vet en vuil en tast beschermlagen niet aan. Hako Cleanol-SE ECO voldoet aan het Europese ECO label en is supergeconcentreerd (1:700). Ook verkrijgbaar in handige sachets. Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.



1:700-600
pH conc.
7,5



doos 90x60 ml nr.70001406
2 liter - Bestelnr. 70001361
10 liter - Bestelnr. 70001405



Hako Polyclean-SE

Hako Polyclean-SE is een product ontwikkeld voor het Hako on-board doseersysteem. Het product reinigt alle waterbestendige harde vloeren met een lichte tot middelmatige vervuiling zeer goed en geeft de vloer z'n natuurlijke glans terug. Het tast bescherm-lagen niet aan en kan eventueel opgewreven worden. Hako Polyclean-SE bevat geen polymeren of wassen en is super geconcentreerd (1:700). Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.



1:700-600
pH conc.
9,5



2 liter - Bestelnr. 70001471
10 liter - Bestelnr. 70001472

3. Extra sterke reinigers / strippers



Hako Cleanol-HD

Hako Cleanol-HD is een sterk alkalisch reinigingsmiddel voor de reiniging van alle water- en alkalibestendige vloeren. Het product is geschikt voor het verwijderen van zware (industriële) vervuiling zoals vetten en olieën maar ook voor het verwijderen van was- en acrylpolymeer beschermlagen en wordt met name veel toegepast binnen de industrie op beton en industrievloeren. Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma. Hako Cleanol-HD kan niet worden gebruikt op asfalt!

10 liter - Bestelnr. 70001021
200 liter - Bestelnr. 70001022



1:150-20
pH conc.
13,5



Hako Cleanol-S

Hako Cleanol-S is een hoog alkalisch reinigingsmiddel voor de reiniging van alle water- en alkalibestendige vloeren. Hako Cleanol-S is geschikt voor het verwijderen van zware (industriële) vervuiling zoals vetten en olieën, maar ook voor het verwijderen van was- en acrylpolymeer beschermlagen en wordt met name veel toegepast binnen de industrie op beton en industrievloeren. Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.

10 liter - Bestelnr. 70001019
200 liter - Bestelnr. 70001020



1:100-20
pH conc.
11,5



Hako Cleanol Food

Hako Cleanol Food is een sterk alkalische reiniger voor verwijdering van hardnekkige en zware vervuiling binnen de voedsel verwerkende industrie. Hako Cleanol Food verwijdert plantaardige en dierlijke vetten, zetmeel, eiwitten en overige hechtende vervuiling van alle water- en alkalibestendige vloeren. Hako Cleanol Food bevat géén geur- of kleurstoffen. Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.

10 liter - Bestelnr. 70001058
200 liter - Bestelnr. 70001059



1:100-20
pH conc.
13,5



Hako Cleanol-G

Hako Cleanol-G is een speciaal ontwikkelde, hoog alkalische reiniger voor het verwijderen van groensappen binnen de voedsel verwerkende industrie. Hako Cleanol-G verwijdert plantaardige en dierlijke vetten, eiwitten en groensappen van alle water- en alkalibestendige vloeren. Hako Cleanol-G wordt ook veel toegepast bij groente- en bloemenoverslagbedrijven en veilingen waar, de groene bladeren kapot worden gereden door heftrucks, waardoor de groensappen in de vloer trekken. Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.

10 liter - Bestelnr. 70001194
200 liter - Bestelnr. 70001195



1:100-10
pH conc.
13



4. Speciale producten



Hako Cleanol-R

Hako Cleanol-R is een alkalisch, effectief product speciaal voor het verwijderen van rubbersporen en rubberstrepen van schoenen en van banden van heftrucks. Hako Cleanol-R is een pre-spray product en is NIET geschikt voor het gebruik in een schrob-zuigmachine. Hako Cleanol-R kan worden toegepast op alle waterbestendige vloeren. Het product is niet geschikt voor gebruik op acryl-polymeer coatings.

10 liter - Bestelnr. 70001003
200 liter - Bestelnr. 70001004



1:1
pH conc.
12,5



Hako Defoam

Hako Defoam is een schuimremmend middel op siliconenbasis voor bescherming van de zuigmotoren in schrob-zuigmachines, sproei-extractie machines en waterzuigers. Hako Defoam remt het schuim dat ontstaat door luchtwervelingen in de vuilwatertank. Het product kan uitsluitend gebruikt worden in de vuilwatertank.

Doos 2x5 liter Bestelnr.70001121

**NIET
VERDUNNEN**

1:150-40
pH konz.
7



Cleanol Smell-X

Cleanol Smell-X elimineert onaangename geurtjes in het tanksysteem van schrob-zuigmachines. Cleanol Smell-X is gebaseerd op natuurlijke micro-organismen die de voedselbron van de stank producerende bacteriën verwijderen. 24 uur laten inwerken, daarna langdurig effect. Periodieke herhaling zal het nawerken versterken. Bij ernstige stankoverlast sterker doseren.

1liter (per12x)Bestelnr. 70001118
5 liter (per2x)Bestelnr. 70001130



ca.1:1.000
pH konz. 8



5. Extra aandacht voor:

Hako Cleanol-SE ECO en Polyclean-SE

Beide producten zijn speciaal ontworpen voor gebruik in het Hako on-board doseersysteem en zijn daarom super geconcentreerd. Één liter van het concentraat is goed voor 700 liter gebruiksklare oplossing. Cleanol-SE ECO en Polyclean-SE zijn producten voor de dagelijkse reiniging van alle waterbestendige harde vloeren met een lichte tot middelmatige vervuiling en zijn bovendien veilig voor acrylpolymeer beschermlagen.

Hako Cleanol-SE ECO

Hako Cleanol-SE ECO is een neutrale, synthetische en laagschuimende reiniger die moeiteloos vuil en vet verwijderd. Door de kalkbindende eigenschappen droogt Hako Cleanol-SE ECO streeploos op. Hako Cleanol-SE ECO voldoet aan de vereisten van het Europees ECO label en valt niet onder gevaargoed, dus eenvoudig en veilig te transporteren zonder ADR-documenten.

Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.

Hako Polyclean-SE

Hako Polyclean-SE is eveneens speciaal voor het Hako on-board doseersysteem ontwikkeld. Hako Polyclean-SE is geschikt als gecombineerd reinigings- en onderhoudsmiddel speciaal voor vloeren zoals linoleum, PVC, natuursteen etc. waarop, na grondige reiniging, enige glans gewenst is. Hako Polyclean laat een beschermlaag achter, die na het polijsten en matglans achterlaat. Het product bevat geen polymeren waardoor een structuurlaag vermeden wordt. Bestaande coatings worden niet beschadigd!

Kan gebruikt worden in een HACCP werkprogramma.



Besparing en efficiency

Vanwege de hoge concentratie van Hako Cleanol-SE ECO en Hako Polyclean-SE zijn beide producten zeer zuinig bij het dagelijkse gebruik. U bespaart direct op vele manieren: minder voorraad, minder opslagruimte, minder afval, minder tijdverlies door het minder frequent bijvullen van de schrobmachine; kortom u bespaart direct veel tijd, geld en ruimte!

Hako Cleanol, Cleanol Xtra en Cleanol-HD

Met de komst van Cleanol Xtra beschikt u over een prima middel voor het schoonmaken van de veel voorkomende „middelzware vervuiling“. Cleanol Xtra is veilig in gebruik, zonder gevaar symbool!

| | Cleanol | Cleanol Xtra | Cleanol-HD |
|--|--|---|---|
| pH | Circa 8 | Circa 11 | Circa 13,5 |
| Geur | Fris | Citrus-fris | Typisch |
| Inzetten bij | Lichte vervuiling | Middelzware vervuiling | Zware vervuiling |
| Werkgebied | Bijvoorbeeld: kantoor, showroom, magazijn, balie, ont- vangstruimte | Bijvoorbeeld: distributiecentrum, showroom, lichte industrie | Bijvoorbeeld: (zware) (auto) (me- taal) (petrochemische) industrie, motorwerk- plaats |
| Mag in een HACCP omgeving gebruikt worden | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gevarensymbool op product etiket | Geen | | |

6. Gebruikstoepassingen vloerreinigers


















Voor uitgebreide informatie zie het productinformatieblad.

De toepassing en/of verdunning is afhankelijk van het soort vloer en vervuiling, lees altijd eerst de productinformatie.

O = Onderhoudsreiniging: verwijderen van licht- tot matig aangehecht vuil.

P = Periodieke reiniging: verwijderen van sterk aangehecht vuil.

- ✓ = Geadviseerd
- = Mogelijk
- X = Niet geschikt

| | | Cleanol | Cleanol-SE ECO | Polyclean | Polyclean-SE | Cleanol-I | Cleanol Sport | Cleanol-K | Cleanol-HD | Cleanol-S | Cleanol Food | Cleanol-G | Cleanol -R | Cleanol Xtra |
|---|---|---------|----------------|-----------|--------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|--------------|
|  Beton | O | ✓ | | | | ✓ | | • | | | • | • | | ✓ |
| | P | | | | | ✓ | | | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | • |
|  Asfalt | O | ✓ | • | | | | | | X | | | | X | • |
| | P | | | | | | | | X | • | | | X | |
|  Strizo | O | • | ✓ | | | | | ✓ | | | | | | ✓ |
| | P | | | | | | | | ✓ | | | | | • |
|  Leisteen | O | • | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | P | | | | | | | | ✓ | • | | | | |
|  Kwartsiet | O | • | ✓ | ✓ | ✓ | | | • | | | | | | ✓ |
| | P | | | | | | | | ✓ | • | | | ✓ | • |
|  Vloertegel geglazuurd | O | ✓ | ✓ | • | ✓ | | | | | | • | • | • | |
| | P | | | | | | | | ✓ | • | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Vloertegel ongeglaazuurd | O | • | • | • | • | ✓ | | ✓ | | | • | • | • | ✓ |
| | P | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | • | ✓ | ✓ | | ✓ |
|  Marmer / marmercomposiet | O | • | • | • | • | | | ✓ | | | | | | ✓ |
| | P | | | | | | | ✓ | ✓ | • | • | | | |
|  Kalksteen | O | • | • | • | • | ✓ | | ✓ | | | | | | |
| | P | | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | • | • | | | |
|  Graniet | O | ✓ | ✓ | | | • | | ✓ | | | | | | ✓ |
| | P | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | • | | | ✓ |
|  Traanplaat | O | ✓ | ✓ | | | | | | X | X | | X | | X |
| | P | | | | | | | | X | ✓ | | | ✓ | |
|  Linoleum (marmoleum / artoleum) | O | • | ✓ | ✓ | ✓ | | • | | X | | | | | |
| | P | | | | | | | • | • | ✓ | | | | |
|  PVC | O | • | ✓ | ✓ | ✓ | | • | | | | | | | ✓ |
| | P | | | | | | | ✓ | • | ✓ | | | | |
|  Sportvloer | O | | • | X | X | | ✓ | | X | X | | | | X |
| | P | | | X | X | | ✓ | | X | X | | | | X |
|  Rubbernoppen | O | ✓ | ✓ | | | ✓ | • | | X | | | | | ✓ |
| | P | | | | | | | | ✓ | • | • | | | ✓ |
|  Laminaat | O | • | • | • | • | | • | | X | X | X | X | X | X |
| | P | | | | | | | | X | X | X | X | X | X |
|  Geïmpregneerd hout | O | ✓ | ✓ | • | • | | • | X | | | | | | X |
| | P | ✓ | | | | | | X | | | | | | X |

7. Doseersystemen

De voordelen van een doseersysteem zijn; altijd de juiste verdunning, geen overdosering (systeemfouten), economisch in gebruik, minder milieubelastend en een gelijkblijvend reinigingsresultaat. Een doseersysteem levert u dus eigenlijk alleen maar voordelen op!



Hako SP 5829 en SP 1841-2 doseersystemen

Doseersystemen voor 5 of 10 liter jerrycans (SP 5829) of voor een 200 liter vat (SP 1841-2). Door middel van een venturisysteem wordt automatisch de juiste dosering reinigingsmiddel toegevoegd bij het vullen van uw schrob-zuigmachine.





Hako doseerunit voor wandmontage

Een door Hako ontwikkelde doseerunit voor wandmontage. Het doseersysteem werkt volgens het venturiprincipe en is uitgerust met een veiligheidsklep waardoor permanente installatie mogelijk is. Alle techniek is weggewerkt in een nette omhuizing.

Hako Fast-Fill systeem

Het Hako Fast-Fill systeem is een snelvulstelsel voor grote schrob-zuigmachines. Het systeem vult automatisch de voorraadtank met gebruiksklare oplossing en slaat af door middel van een vlotter. Op het moment dat u dat nodig heeft, staat er 300 liter gebruiksklare reinigingsoplossing gereed om binnen enkele minuten uw schrob-zuigmachine te vullen. Dit voorkomt onnodige wachttijd voor het personeel waardoor u optimaal gebruik maakt van de ingehuurde uren. Vraag uw Hako verkoopadviseur naar de mogelijkheden.



Hilco
Cleaning detergents

Hilco Chemie B.V. is een producent van reinigingsproducten, wij maken deel uit van de internationale Hako Group en produceren specifiek voor Hako ontwikkelde vloerreinigingsmiddelen. Kenmerkend voor deze producten is dat ze een zeer goede reinigende werking hebben en laagschuimend zijn. Voor gebruik in schrob-zuigmachines of bij manueel gebruik zorgen onze hooggeconcentreerde reinigingsmiddelen voor efficiënte, duurzame reiniging en verzorging van diverse ondergronden. De speciaal voor de Hako machines ontwikkelde producten ondersteunen de werking, voorkomen onnodige uitval en reparaties van de machine en verlengen de gebruiksduur. Vanzelfsprekend voldoen alle producten aan de Europese wettelijke vereisten.

Hako B.V.

Industrieweg 7
NL-6673 DE ANDELST
Telefoon: +31(0)488-473 333
E-mail: info@hako.nl
Internet: www.hako.nl

Hako
Clean ahead

Hako Belgium NV/SA

Industrieweg 27
B-9420 Erpe-Mere
Telefoon: +32(0)53-802 040
E-mail: info@hako.be
Internet: www.hako.be